


**PRFV - TRAMEX (REJILLAS), PERFILES,
BARANDILLAS, ESCALERAS...**




Aplicaciones

Química • Alimentación • Bebidas • Centrales de Energía • Petroquímicas • Minería • Puertos • Tratamiento Electrolítico • Ferrocarriles • Acabados Textiles • Equipos contra incendio • Tratamiento de Aguas • Celulosa • Papel • Galvanotecnia • Construcción Naval • Laboratorios • Construcción • Transporte • Aeropuertos • Mobiliario urbano.




Agruquero, tu proveedor INTEGRAL:
Instalaciones completas de rejillas, barandillas, estructuras
y cálculos técnicos.



Tramex (Rejillas)

TRAMEX (REJILLAS)

Largo	Ancho	Alto	Malla	Peso kg/m ²	Resina	Color / Acabado
2000, 3000 y 4000 mm	1000	26	38x38	11	ISO	verde, gris graneada o cóncava
	OTRAS MEDIDAS: Bajo demanda	1000	8x8	20,00	ISO	verde, gris graneada o cóncava
19x19 38x38			15,8 14,5			
Todas las medidas son aproximadas en mm	1000	30	38x38	20,00	ISO	verde o gris cobertura diamantada o graneada
	1000 1220	38	38x38	18,3	ISO	verde, gris graneada o cóncava



CLIPS

Malla	Anclaje	Unión C	
19x19	M19	Alto 30	
38x38	M38	Alto 38	

Perfiles

Es la solución ideal para construir zonas de paso y áreas acotadas en la industria y las obras públicas.

Tipo	Medida (mm)	Tipo	Medida (mm)	Tipo	Medida (mm)
	300x150x12 200x100x12 150x75x8 120x60x6 100x50x8		100x100x8 75x75x10 50x50x6 40x35x5		50x43 25x18
	200x56x10 152x42x10 120x50x7 90x35x8		100x100x10 50x50x5		100x10 50x10 40x5



Barandillas


Las barandillas son obras de protección en altura, situadas en áreas de paso o circulación de instalaciones industriales que constituyen una protección contra el riesgo de caída fortuita al vacío de personas y objetos.




Curva 90°




Salida tres vías



Salida cuatro vías



Pie (apoyo vertical)



Unión pasamanos

Escaleras

Las escaleras de seguridad se fijan a la pared con escuadras moldeadas cada 2,5 metros.

La medida estándar de que disponemos es de hasta 6 metros, pudiendo conformar escaleras mayores con distintos módulos mediante empalmes de largueros.



Arco

Pletina



Escuadra

Empalme largueros

Arco



www.agruquero.com

Gaviotas, 1 · Pol. Ind. El Cascajal · 28320 Pinto (Madrid) Spain
Tel: (+34) 91 692 71 60 · Fax: (+34) 91 691 66 71 · e-mail: comercial@agruquero.com

Delegaciones en: Catalunya · Comunidad Valenciana y Murcia · Bilbao
Asturias · Galicia · Sevilla · Jaén · Zaragoza · Portugal

Nos reservamos el derecho a modificar las características técnicas sin aviso previo.