



Aspirador en autoservicio Mono SC

Sin columna: el aspirador en autoservicio Mono (antracita) para funcionamiento con corriente alterna (1~, 230 V, 50/60 Hz): el equipo fijo de una plaza para la limpieza interior, respetuosa y manual de vehículos. Con monedero para monedas de 50 céntimos.

1 Turbinas industriales

- Alta potencia de aspiración y robustez.

2 Limpieza del filtro con mecanismo de sacudidas

- El filtro se limpia solo y garantiza así una potencia de aspiración constante.

3 Depósito para la suciedad (25 l) con sencillo mecanismo de extracción

- Cambio sencillo de los depósitos para la suciedad.

4 Depósito para suciedad integrado (30 l) en la parte frontal

- Mayor limpieza en las plazas del aspirador en autoservicio.



Aspirador en autoservicio Mono SC

Características técnicas

Ref. de pedido	1.261-505.0	
Código EAN	4039784816411	
Caudal de aire	l/s	2 x 50
Vacío	mbar	180
Potencia de conexión	kW	2 x 0,8
Capacidad del depósito	l	25
Superficie de filtrado	m ²	0,4
Nivel de presión acústica	dB/A	65
Número de fases de corriente	Ph	1
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	230
Peso	kg	100
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	750 x 550 x 1250

Equipamiento

Monedero	50 céntimos
Boquilla aspiradora	■
Manguera de aspiración	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA ASPIRADOR EN AUTOSERVICIO MO- **KÄRCHER** NO SC 1.261-505.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Schmutzbehälter									
Contenedor completo cubo de basura	1	4.070-351.0							■
Soporte de manguera									
	2	2.639-408.0							□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.