



**airum**  
COMPRESSORS

**NUAIR**  
COMPRESSORS

**AR BLUE CLEAN**

airumlogistic.com  
airumclean.com



OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021



VDC/50  
CM3  
AIRUM

**226€**  
8119500LEV517  
\*características en pág. 8

FUTURA  
227/10/12  
NUAIR

**140€**  
HYBD404NUA  
\*características en pág. 2





DUAL TECH  
5.0

**260€**  
14793  
\*características en pág. 9

# COMPRESOR PISTÓN PORTÁTIL

**MODELO NUEVO**



**NEW VENTO 200/8/6  
NUAIR**

1.5 hp caldera 6 lts.  
180 lts./min.  
8 bar. Sin aceite.

**94€**

C6BB304NUB552



**SILTEK  
NUAIR**

1 hp caldera 6 lts.  
105 lts./min. 59dB(A)  
8 bar. Sin aceite.

**116€**

B2BE104NUA



**SIL-AIR 244/6  
NUAIR**

1.5 hp caldera 6 lts.  
130 lts./min. 64dB(A),  
8 bar. Sin aceite.

**205€**

B4BA304NUA

**FC2/24 CM TECH  
NUAIR**

2 hp caldera 24 lts. 222  
lts./min. 8 bar. Con aceite.

**122€**

FCC404LEV516

**FC2/50 CM TECH  
NUAIR**

2 hp caldera 50 lts. 222  
lts./min. 8 bar. Con aceite.

**155€**

FCDC404LEV553



**FUTURA 227/10/12  
NUAIR**

2 hp caldera 12 lts.  
222 lts./min. 10 bar máx.

**140€**

HYBD404NUA



**FUTURA  
227/10/30V  
NUAIR**

2 hp caldera 30 lts.  
222 lts./min.  
10 bar máx.

**159€**

HYCT404NUA

**FUTURA  
227/10/50V  
NUAIR**

2 hp caldera 50 lts.  
222 lts./min.  
10 bar máx.

**182€**

HYDV404NUA



**B2800B/3M/50  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./  
min. 10 bar máx. Monofásico.

**447€**

28DA504LEV064



**B2800B/3M/100  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./  
min. 10 bar máx. Monofásico.

**495€**

28FA504LEV066

**B2800B/3M/200  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./  
min. 10 bar máx. Monofásico.

**660€**

28LA504NUA

**B2800B/3T/200  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./  
min. 10 bar máx. Trifásico.

**699€**

28LA541NUA

**COMPRESOR  
PROFESIONAL  
VERTICAL**

**MODELO  
NUEVO**



**B2800B/3M/90V  
NUAIR**

3 hp caldera 90 lts.  
330 lts./min. 10 bar máx.

**510€**

28GY504NUA

# COMPRESOR PISTÓN FIJO



**NB5/5.5 FT/270  
NUAIR**

5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts/min  
11 bar máx. Trifásico.

**999€**

N5NN701LEV076

**NB7/7.5 FT/500  
NUAIR**

7.5 hp caldera 500 lts.  
840 lts/min.  
11 bar máx. Trifásico.

**1.655€**

N7TN801NUA

**NB10/10 FT/500  
NUAIR SD**

10 hp caldera 500 lts.  
1230 lts/min.  
11 bar máx. Trifásico.  
CON CUADRO  
ESTRELLA-TRIÁNGULO.

**2.470€**

N1TN905NUA



**NB5/5.5 FT/270  
NUAIR AP**

5.5 hp caldera 270 lts.  
500 lts/min  
15 bar máx. Trifásico.

**1.420€**

N5NN701NUA105

**NB7/7.5 FT/500  
NUAIR AP**

7.5 hp caldera 500 lts.  
705 lts/min.  
15 bar máx. Trifásico.

**1.930€**

N7TN801NUA103

**NB10/10 FT/500  
NUAIR SD AP**

10 hp caldera 500 lts.  
1100 lts/min.  
15 bar máx. Trifásico.  
CON CUADRO  
ESTRELLA-TRIÁNGULO.

**2.780€**

N1TN905NUA104

# COMPRESORES GASOLINA



**MK236/9,5  
HONDA**

Motor GX 120 4 cv.  
Caldera 9.5 lts.  
235 lts/min. 10 bar.

**1.060€**

FMPP6P1NUA



**B3800/5.5S/10+10  
HONDA**

Motor GX 160 5.5 cv.  
caldera 10+10 lts.  
390 lts/min. 10 bar.

**1.420€**

36BW7P1NUA



**B3800/5.5S/100  
HONDA**

Motor GX 160 5.5 cv.  
Caldera 100 lts.  
390 lts./min. 10 bar.

**1.315€**

36FC7P1NUA

**NB7/9S/100  
HONDA**

Motor GX 270 9 cv.  
Caldera 100 lts.  
740 lts./min. 10 bar.

**1.990€**

N7FC7P1NUA



**NB7/9S/100  
HONDA AP**

Motor GX 270 9 cv.  
Caldera 100 lts.  
642lts/min. 14bar

**2.010€**

BRFC7P1FNM767

# COMPRESOR PISTÓN INSONORIZADO

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo.

**ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO**

**POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.**

Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



65 db (A)

**AIRSIL 1  
B2800B/3CM/100**

3 hp caldera 100 lts.  
330 lts./min. 10 bar.  
Monofásico.

**1.270€**

28FR504NUA



64 db (A)

**AIRSIL 2  
NB5/5.5FT/270**

5,5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min. 11 bar. Trifásico.

**2.525€**

N5NT701NUA

# COMPRESORES TORNILLO

**COMPRESOR TORNILLO**

**+ CALDERA  
+ SECADOR**



**MERCURY MECH 4.0-10-200 ES**

5.5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min. 10 bar. 60 dB(A)

**4.120€**

V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC 5.5-10-270 ES**

7.5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min. 10 bar. 64 dB(A)

**4.945€**

V91JO92N1N644

**SIRIO 8-10-500 ES**

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min. 10 bar. 68 dB(A)

**5.595€**

V83KH92N1N844

**SIRIO 11-10-500 ES**

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min. 10 bar. 69 dB(A)

**5.840€**

V83KE92N1N844

**SIRIO 15-10-500 ES**

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min. 10 bar. 70 dB(A)

**6.295€**

V83KQ92N1N844




62 db (A)

**STAR  
7.5-10-270 ES**

10 hp caldera 270 lts.  
1.000 lts./min.  
10 bar. 62 dB(A)

**5.965€**

V91SH92N1N344



**STAR  
11-10-500 ES**

15 hp caldera 500 lts.  
1.500 lts./min.  
10 bar. 63 dB(A)

**6.580€**

V83SP92N1N344

**STAR  
15-10-500 ES**

20 hp caldera 500 lts.  
1.850 lts./min.  
10 bar. 64 dB(A)

**6.760€**

V83SS92N1N344

**COMPRESOR DE TORNILLO · SECADOR FRIGORÍFICO · FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE · CALDERA · PANTALLA · MICROPROCESADOR · PURGADOR AUTOMÁTICO.**

Una estación completa. Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

**EL NIVEL SONORO MÁS BAJO DEL MERCADO**

Conseguido gracias al especial diseño de sus elementos y a otras soluciones dirigidas a reducir la emisión del ruido. Diseño compacto ideal para espacios reducidos. Fácil transporte y sencillo mantenimiento, rápido y económico. Grupo tornillo de diseño y fabricación propia.



**Controlador electrónico ETMII**

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.



**Motores IE3 Premium Efficiency**

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



**Controlador electrónico avanzado ETIV**

El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.

# PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX  
B3800/100 CM3  
AIRUM**

3 hp caldera 100 lts.  
390 lts./min.  
220V II 10 bar. 69 dB(A).

**995€**

36FR504LEV138



**SILBOX  
NS5/270 FT 5.5  
AIRUM**

5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min.  
400V III 11 bar. 70 dB(A).

**2.190€**

N5NT701LEV300

# COMPRESORES TORNILLO



**COMPACT 7-270 ES  
AIRUM**

10 hp caldera 270 lts.  
1000 lts./min. 400V III 10 bar.

**4.995€**

V91P092LEV180



**DBS  
7.5-10-270 ES  
AIRUM**

7.5 Hp caldera 270 lts.  
650 lts./min. 400V III  
10 bar. 64 dB(A)

**4.915€**

V91J092FDR171



**DBS  
7.5-10-500 ES  
AIRUM**

10 hp caldera 500 lts.  
1000 lts./min. 400V III  
10 bar. 68 dB(A).

**5.550€**

V83KH92FDR171

**DBS  
11-10-500 ES  
AIRUM**

15 hp caldera 500 lts.  
1500 lts./min. 400V III  
10 bar. 69 dB(A).

**5.800€**

V83KE92FDR171



**Controlador electrónico ETMII**

Instalado sobre los modelos  
Compact de 10 hp y DBS hasta  
15 hp.

## Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sup>2</sup>: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

# TRATAMIENTO DEL AIRE



**AMD 6**  
600 lts/min 230/MONO/50 16bar  
**665€**

**AMD 9**  
960 lts/min 230/MONO/50 16bar  
**719€**

**AMD 12**  
1.200 lts/min 230/MONO/50 16bar  
**790€**

**AMD 18**  
1.800 lts/min 230/MONO/50 16bar  
**840€**

**AMD 25**  
2.500 lts/min 230/MONO/50 14bar  
**980€**

**AMD 32**  
3.200 lts/min 230/MONO/50 14bar  
**1.245€**

**AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR  
LA MAQUINARIA NEUMÁTICA  
Y PARA GARANTIZAR UN  
BUEN ACABADO DEL TRABAJO**



➤ **FTS008** Filtro grado 1 micron 850 lts/min 16bar

➤ **FTX008** Filtro grado 0,01 micron 850 lts/min 16bar

➤ **FTS012** Filtro grado 1 micron 1.200 lts/min 16bar

➤ **FTX012** Filtro grado 0,01 micron 1.200 lts/min 16bar

➤ **FTS018** Filtro grado 1 micron 1.850 lts/min 16bar

➤ **FTX018** Filtro grado 0,01 micron 1.850 lts/min 16bar

➤ **FTS030** Filtro grado 1 micron 3.300 lts/min 16bar

➤ **FTX030** Filtro grado 0,01 micron 3.300 lts/min 16bar



**41€**

**DIG 04**  
Manómetro diferencial para filtro FT



**21€**

**ATD 03**  
Purga interna condensación para filtro FT

**80€**

PRECIO POR CADA FILTRO



**90€**

PRECIO POR CADA FILTRO



**97€**

PRECIO POR CADA FILTRO

**125€**

PRECIO POR CADA FILTRO

\*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. \*\*Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



**46€**

**FRL-180 1/4 CM**  
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

**63€**

**FRL-200 1/2 CM**  
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro



**PURGA AUTOMÁTICA  
CONDENSADOS**

**49€**

15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

2010170



**27€**

**FR-180 1/4 CM**  
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

**37€**

**FR-200 1/2 CM**  
Filtro regulador 1/2 sin lubricador



**11€**

**SRUR 5-6**  
Manguera espiral 6x8 8 bar 5 mts

**16€**

**SRUR 10-6**  
Manguera espiral 6x8 8 bar 10 mts

**20€**

**SRUR 15-6**  
Manguera espiral 6x8 8 bar 15 mts



**MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES**

8x14 10 mts.

8x14 20 mts.

**17,50€**

**29,50€**

AM15814R10

AM15814R20



**22€**

**SPR 4-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 4 mts

**34€**

**SPR 8-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 8 mts

**39€**

**SPR 12-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 12 mts

# REVOLUTION AIR COMPRESSOR

## SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

**82€**

8215180



## SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

**120€**

8215240



## SUPER SQUIRREL

Compresor trolley, potente. 2 hp. caldera 6 lts. 220 lts./min. 8 bar. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

**188€**

8215210



## AVANTY

Una auténtica estación de energía, recargable. También es compresor. Batería con potencia de arranque hasta 400 A. Salida 230 v. hasta 300 W. 2 salidas, 2 conectores USB.

**160€**

8156342TE0124



## GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado.

**69€**

8215150



## JOLLY

Compresor bandolera, 1,5 hp caldera: 5 lts. 180 lts./min. 10 bar. Sin aceite. Medidas: 390x170x370. 9 kg. 230 v. Compartimento para almacenar accesorios. Fácil transporte.

**125€**

8215250



## KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40mm. Clavos máx hasta 50mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

**52€**

8221594

# KITS PISTOLAS

## KIT NEUMÁTICO 34 PZS. NUAIR

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

**89€**

8221074NUA



## KIT PISTOLAS 4 PZS. NUAIR

Pistola soplado, pistola inflar neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

**20€**

8222505NUA



## KIT PISTOLAS 5 PZS. AIRUM

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5mts).

**23€**

8222178LEV

# PISTOLAS AEROGRAFÍA

## PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min.

**19€**

162-A



## PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min.

**21€**

162-B



## PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min.

**48€**

RECORD 2000 ECO



## PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min.

**43€**

RECORD 2200 ECO



# COMPRESORES PISTÓN AIRUM



**NEW VENTO OL195 AIRUM**

1.5 hp caldera 6 lts.  
180 lts./min. 220V II 8 bar.

**90€**

C6BB304LEV639



**MODELO NUEVO**



**SILTEK AIRUM**

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**99€**

B2BB104LEV641



**RC2/24 CM2 AIRUM**

2 hp caldera 24 lts.  
220 lts./min. 220V II 8 bar.

**85,60€**

RCC404LEV618

**RC2/50 CM2 AIRUM**

2 hp caldera 50 lts.  
220 lts./min. 220V II 8 bar.

**116€**

RCDV404LEV619



**VDC/50 CM3 AIRUM**

3 hp caldera 50 lts.  
320 lts./min. 230V II 9 bar.

**226€**

8119500LEV517



**B2800B/50 CM3 AIRUM**

3 hp caldera 50 lts.  
330 lts./min. 220V II 9 bar.

**373€**

28DC504LEV615

**USO SEMI PROFESIONAL**

**USO PROFESIONAL**

**B2800B/100 CM3 AIRUM**

3 hp caldera 100 lts.  
330 lts./min. 220V II 9 bar.

**395€**

28FC504LEV521



**B2800B/200 FM3 AIRUM**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
220V II 9 bar.

**600€**

28LN504LEV129

**B2800B/200 FT3 AIRUM**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
400V III 9 bar.

**630€**

28LN541LEV130

**B3800/270 FM3 AIRUM**

3 hp caldera 270 lts. 390 lts./min.  
220V II 9 bar.

**720€**

36NC504LEV131

**B3800/270 FT3 AIRUM**

3 hp caldera 270 lts. 390 lts./min.  
400V III 9 bar.

**739€**

36NC541LEV132



**NB4/270 FT 5.5 AIRUM**

5.5 hp caldera 270 lts.  
550 lts./min. 400V III 11 bar.

**900€**

N4NN701LEV133

**NB7/500 FT 7.5 AIRUM**

7.5 hp caldera 500 lts.  
840 lts./min. 400V III 11 bar.

**1.515€**

N7TN801LEV134

**NB10/500 FT 10 AIRUM**

10 hp caldera 500 lts.  
1.230 lts./min. 400V III 11 bar.

**1.915€**

N1TN901LEV135



# HIDROLIMPIADORAS HOME



**143**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1,5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

**87€**

13690



**396**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

**167€**

14815



**399**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 450 lts/h, 140 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, boquilla rotativa y boquilla regulable. (limpiador de pavimentos) incluido, motor de inducción.

**192€**

14588



**MODELO NUEVO**

**3.0 PE**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2,5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

**196€**

14988



**590**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 160 bar max., 2,8 kw, monofásica. Bomba de latón, carrete para manguera reforzada de alta presión de 8 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, lanza con boquilla regulable y lanza con boquilla giratoria. Motor de inducción.

**369€**

12909



**MODELO NUEVO**

**591**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente incorporado.

**405€**

14990



## DUAL TECH



**BOQUILLA DOBLE**



Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.



**Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza**



**DUAL TECH 4.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

**239€**

14792



**DUAL TECH 5.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. Boquilla regulable y 2 boquillas rotativas.

**260€**

14793



# HIDROLIMPIADORAS PRO



**613**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica.

**475€**

13975



**614K**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar max., 2,9 kw, monofásica.

**575€**

13978



**767RLW**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar max., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

**765€**

12409



**1475**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

**1.135€**

26325



**1480**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**1.995€**

26219

**1490**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max. 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**2.335€**

26408

**930**

Caudal 630 lts/h, 150 bar max., 3 kw, monofásica. 1450 RPM.

**1.090€**

14261



(970/990)

**970**

Caudal: 900 lts/h, 200 bar max., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

**1.425€**

14504



**990**

Caudal: 1260 lts/h, 150 bar max., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

**1.425€**

14505

# HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE



**4590**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**1.220€**

24426



**MODELO NUEVO**

**5850**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**1.985€**

25672



**MODELO NUEVO**

**6950**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**2.475€**

24103



**7870**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito anticorrosión.

**3.535€**

27176



**8860**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito anticorrosión.

**4.065€**

27177

# ASPIRADORES HOME



**3270**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

**69€**

51923



**3370**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

**89€**

51924



**3770**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

**125€**

51928



**3780**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

**172€**

51929



# ASPIRADORES PRO



**3970**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Ruedas que no dejan marcas. Potencia: 3750 W. Depósito: 70 lts. Depresión: 19,6 KpA. Nº de motores: 3. Peso: 24,5 kg.

**420€**

51932



**4200**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.

**260€**

50181



**4300E**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 21 kg.

**387€**

51063



**4900**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseño especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

**999€**

51067



**4300**

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

**509€**

50182



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

**4400**

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

**599€**

50183



## TOP 20

Aspirador de cenizas frías para chimeneas, hornos y barbacoas. Conexión rápida/bidagras de desenganche para facilitar limpieza de filtro y depósito. Depósito de placas de acero. Filtro HEPA trenzado de alto rendimiento con guarda metálica. Asa ergonómica incorporada. Ganchos integrados para carretes de manguera y cable. Agitador de filtro. Cable de alimentación de 2,5 m. Potencia: 900 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 15 KpA. Peso: 3,8 kg.

47€

51582



## E12B

Aspirador de cenizas frías para chimeneas, hornos y barbacoas. Conexión rápida. Bisagras de desenganche para facilitar limpieza de filtro y depósito. Depósito de acero laminado. Manguera de succión flexible con revestimiento metálico. Filtro lavable y plegado para una alta eficacia y con guarda metálica. Asa incorporada. Potencia: 110 W. Depósito: 12 lts. Depresión: 6 KpA. Peso: 3,6 kg.

65€

52004



## LAVAMOQUETAS



## 4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 23,5 lts. Depresión: 59,7 KpA. N° de motores: 2.

380€

51289



## 4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 94,5 KpA. N° de motores: 2.

729€

51205



## BOMBAS DE AGUA



## 800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. monofásica.

124€

51989

## 1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 800 W. monofásica.

143€

51991



## 800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. monofásica.

75€

51988

## 1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. monofásica.

85€

51990



## 250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. monofásica.

39€

51982



## 750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. monofásica.

50€

51983



## 1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. monofásica.

81€

51985

CONSULTE A SU PROVEEDOR

