



B 40 C Bp

Fregadora aspiradora de arrastre accionada por batería de la clase de 40 litros sin motor. Ideal para superficies entre 400 y 1100 m². Con innovador sistema KIK. Con cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

1 3 baterías para elegir

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 70 Ah (C5), mantenimiento reducido 80 Ah (C5) o sin mantenimiento 105 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

2 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

3 ecoefficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo ecoefficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

4 Patín trasero de aspiración recto o curvo

- Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos labios de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, labios de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.



B 40 C Bp

Características técnicas

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| Ref. de pedido | | 2.533-202.0 |
| Código EAN | | 4039784557956 |
| Ancho útil de los cepillos | mm | 430 |
| Ancho útil al aspirar | mm | 850 |
| Depósito de agua limpia/sucia | l | 40 / 40 |
| Potencia absorbida | W | bis zu 1100 |
| Peso | kg | 60 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 1209 × 498 × 1145 |
| Tensión de la batería | V | 24 |

Equipamiento

| | |
|--|---|
| FACT | - |
| Dose | - |
| Modo de construcción de depósito dentro del depósito | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP 2.533-202.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Longitud | Color | Canti- dad | Precio | Descripción | |
|---|----|----------------|----------|----------|-----------------|--------|---|--------------------------|
| Otros | | | | | | | | |
| Llave KIK, amarilla | 1 | 5.035-344.0 | | amarillo | 1 uni- dades | | La llave KIK amarilla no ofrece al usuario ninguna posibilidad de reajuste. | ■ |
| Llave KIK, gris | 2 | 5.035-348.0 | | gris | 1 uni- dades | | La llave KIK gris está reservada para el encargado, quien podrá conceder con ella autorizaciones para la llave de mando. | ■ |
| Juego de llave KIK, amarillo | 3 | 4.035-408.0 | | amarillo | 5 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| Llave KIK, roja | 4 | 5.035-337.0 | | rojo | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de llenado | 5 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 uni- dades | | Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua. | <input type="checkbox"/> |
| Tapa sin limpieza del depósito | 6 | 4.035-334.0 | 720 mm | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| Tapa para la limpieza del depósito | 7 | 4.035-369.0 | 73 cm | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.035-370.0 | 18 cm | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| JDM eco!zero | 9 | 5.388-133.0 | | | 1 uni- dades | | Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorios para la limpieza manual | | | | | | | | |
| Kit para limpieza manual con portamopas | 10 | 4.035-374.0 | | | 1 uni- dades | | El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora. | <input type="checkbox"/> |
| Kit para la limpieza manual «Caja» | 11 | 4.035-406.0 | | | 1 uni- dades | | El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador Home-Base | 12 | 5.035-488.0 | | | 1 uni- dades | | Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. | <input type="checkbox"/> |
| Gancho doble | 13 | 6.980-077.0 | | | 1 uni- dades | | Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Soporte asidero gris | 14 | 6.980-078.0 | | | 1 uni- dades | | Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Soporte botella | 15 | 6.980-080.0 | | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit de gancho universal | 16 | 4.070-075.0 | | | 1 uni- dades | | Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo. | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 5.035-655.0 | 105 mm | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 5.035-656.0 | 17 cm | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP 2.533-202.0




| | | Ref. de pedido | Longitud | Color | Canti- dad | Precio | Descripción | |
|--|----|----------------|----------|-------|-----------------|--------|---|--------------------------|
| Consejos de dosificación | | | | | | | | |
| Estación de dosificación de deter- gente DS 3 | 19 | 2.641-811.0 | | | 1 uni- dades | | Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP

2.533-202.0



| | | Ref. de pedido | Grado de dureza / Tipo de cepillo | Longitud | Color | Cantidad | Precio | Descripción | |
|-------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------|----------|---------|------------|--------|--|--------------------------|
| Cepillos cilíndricos para BR | | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico | 1 | 4.762-405.0 | blando | 450 mm | blanco | 1 unidades | | Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-392.0 | medio | 450 mm | rojo | 1 unidades | | Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 448 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-406.0 | alto-profundo | 450 mm | naranja | 1 unidades | | Semiduro, para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-407.0 | duro | 450 mm | verde | 1 unidades | | Cepillo cilíndrico, verde, duro. Longitud: 450 mm. Soporte en estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.762-408.0 | muy duro | 450 mm | negro | 1 unidades | | Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.762-409.0 | blando | 550 mm | blanco | 1 unidades | | Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.035-184.0 | medio | 550 mm | rojo | 1 unidades | | Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 550 mm. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.762-410.0 | alto-profundo | 550 mm | naranja | 1 unidades | | Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.762-411.0 | duro | 550 mm | verde | 1 unidades | | Duro, para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para suelos resistentes. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.762-412.0 | muy duro | 550 mm | negro | 1 unidades | | Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para suelos resistentes. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP

2.533-202.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Grado de dureza / Tipo de cepillo | Longitud | Diámetro | Color | Precio | Descripción | |
|---|----|----------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|--------|---|--------------------------|
| Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja | | | | | | | | | |
| Eje de cepillo cilíndrico de esponja | 1 | 4.762-413.0 | | 450 mm | | | | Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 450 mm de longitud. | <input type="checkbox"/> |
| Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja | 2 | 4.762-415.0 | | 550 mm | | | | Para alojar cepillos cilíndricos de esponja o rodillos de microfibra. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillos de esponja | | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo | 3 | 6.367-105.0 | blando | 450 mm | 96 mm | amarillo | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.367-107.0 | medio | 450 mm | 96 mm | rojo | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.367-106.0 | duro | 450 mm | 96 mm | verde | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-732.0 | blando | 530 mm | 96 mm | amarillo | | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.369-734.0 | medio | 530 mm | 96 mm | rojo | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.369-733.0 | duro | 530 mm | 96 mm | verde | | | <input type="checkbox"/> |
| Rodillo eliminador de capas | 9 | 4.114-011.0 | | 450 mm | | marrón | | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 8.635-692.0 | | 550 mm | | marrón | | | <input type="checkbox"/> |
| Eje de propulsión para cepillos de microfibra | | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico de microfibra | 11 | 4.114-009.0 | Microfibra | 450 mm | 96 mm | verde claro | | Novedad mundial: los rodillos de microfibra incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de cepillo cilíndrico de esponja 4.762-413.0. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 4.114-010.0 | Microfibra | 550 mm | 96 mm | verde claro | | Novedad mundial: los cepillos cilíndricos de microfibra incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-415.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP 2.533-202.0




| | | Ref. de pedido | Grado de dureza / Tipo de cepillo | Diámetro | Color | Canti- dad | Precio | Descripción | |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------------|--------|-------------|--------------------------|
| Cepillos circulares para BD | | | | | | | | | |
| Cepillo circular | 1 | 4.905-024.0 | muy blando | 430 mm | blanco | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-023.0 | blando | 430 mm | natural | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-022.0 | medio | 430 mm | rojo | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.905-025.0 | duro | 430 mm | negro | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.905-028.0 | muy blando | 510 mm | blanco | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.905-027.0 | blando | 510 mm | natural | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.905-026.0 | medio | 510 mm | rojo | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.905-029.0 | duro | 510 mm | negro | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP

2.533-202.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Grado de dureza / Tipo de cepillo | Diámetro | Color | Cantidad | Precio | Descripción | |
|---|-------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|--|--|--------------------------|
| Cepillo de esponja para cristalización | | | | | | | | | |
| Pad de cristalización | 1 | 6.369-911.0 | medio | 432 mm | plata | 5 unidades | | Para la cristalización reluciente. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.905-386.0 | medio | 432 mm | bronce | 5 unidades | | Para la cristalización básica. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.371-270.0 | medio | 508 mm | bronce | 5 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.371-289.0 | medio | 508 mm | plata | 5 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de esponja, microfibra | | | | | | | | | |
| Cepillo de esponja de microfibras | 5 | 6.371-271.0 | Microfibra | 508 mm | blanco | 5 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.905-526.0 | Microfibra | 410 mm | blanco | 5 unidades | | Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillos de esponja | | | | | | | | | |
| Cepillo de esponja | 7 | 6.369-469.0 | muy blando | 432 mm | blanco | 5 unidades | | 5 cepillos de esponja para pulido, muy blandos, blancos, sin granulación. 432 mm de diámetro. Para pulir suelos. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.371-149.0 | blando | 432 mm | beis / natural | 5 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-081.0 | blando | 432 mm | beis | 5 unidades | | Blando, con ligero granulado, para pulir suelos. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.369-470.0 | semiblando | 432 mm | rojo | 5 unidades | | Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 432 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.369-472.0 | semiduro | 432 mm | verde | 5 unidades | | Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 432 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.369-473.0 | duro | 432 mm | negro | 5 unidades | | Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 432 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.371-146.0 | blando | 500 mm | beis / natural | 5 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.369-468.0 | blando | 508 mm | beis | 5 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.369-079.0 | semiblando | 508 mm | rojo | 5 unidades | | Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos. | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.369-078.0 | semiduro | 508 mm | verde | 5 unidades | | Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 6.369-077.0 | duro | 508 mm | negro | 5 unidades | | Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. | <input type="checkbox"/> | |
| Platos impulsores | | | | | | | | | |
| Plato impulsor del cepillo de esponja | 18 | 4.762-533.0 | | 403 mm | | 1 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 4.762-534.0 | | 479 mm | | 1 unidades | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP

2.533-202.0

KÄRCHER









| | | Ref. de pedido | Grado de dureza / Tipo de cepillo | Diámetro | Color | Cantidad | Precio | Descripción | |
|-------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------|--|--------------------------|
| Pad de granulado de diamante | | | | | | | | | |
| Cepillo de esponja de diamante | 20 | 6.371-256.0 | grueso | 432 mm | blanco | 5 unidades | | Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. | <input type="checkbox"/> |
| | 21 | 6.371-260.0 | grueso | 508 mm | blanco | 5 unidades | | Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.371-257.0 | medio | 432 mm | amarillo | 5 unidades | | Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.371-261.0 | medio | 508 mm | amarillo | 5 unidades | | Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.371-238.0 | fino | 432 mm | verde | 5 unidades | | Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 432 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.371-240.0 | fino | 508 mm | verde | 5 unidades | | Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP

2.533-202.0



| | | Ref. de pedido | Longitud | Color | Canti- dad | Precio | Descripción | |
|---|----|----------------|----------|--------------|-----------------|--------|--|--------------------------|
| Labios de aspiración | | | | | | | | |
| Labios de aspiración | 1 | 6.273-207.0 | 890 mm | transparente | 2 piezas | | Estándar, acanalado, resistente al aceite. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.273-229.0 | 890 mm | transparente | 2 piezas | | Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.273-213.0 | 890 mm | azul | 2 piezas | | Acanalado, estándar, de caucho natural. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.273-290.0 | 890 mm | transparente | 2 piezas | | Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos. | <input type="checkbox"/> |
| Labios de aspiración para tobera en V | 5 | 6.273-023.0 | 1010 mm | transparente | 2 piezas | | Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos. | <input type="checkbox"/> |
| Labio trasero de aspiración completo | | | | | | | | |
| Patin trasero de aspiración | 6 | 4.777-406.0 | 850 mm | azul | 1 uni- dades | | Recto, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave. | <input type="checkbox"/> |
| Tobera | 7 | 4.777-401.0 | 850 mm | transparente | 1 uni- dades | | Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.777-416.0 | 850 mm | azul | 1 uni- dades | | Curvo, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.777-411.0 | 850 mm | transparente | 1 uni- dades | | Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite. | <input type="checkbox"/> |
| Tobera en V | 10 | 4.777-079.0 | 900 mm | transparente | 1 uni- dades | | Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP 2.533-202.0



| | | Ref. de pedido | | | | | Precio | Descripción | |
|------------------------------|---|----------------|--|--|--|--|--------|-------------|--------------------------|
| Cabezales de cepillos | | | | | | | | | |
| Cabezal de cepillos R 45 C | 1 | 2.763-020.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Cabezal de cepillos D 43 | 2 | 2.763-023.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Cabezal de cepillos R 55 C | 3 | 2.763-013.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Cabezal de cepillos D 51 | 4 | 2.763-026.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP

2.533-202.0



4

| | | Ref. de pedido | Cantidad | Tensión de la batería | Capacidad de la batería | Tipo de baterías | Precio | Descripción | |
|--|---|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---|--------------------------|
| Baterías | | | | | | | | | |
| Kit de baterías | 1 | 4.035-447.0 | 2 piezas | 24 V | 76 Ah | no requiere mantenimiento | | Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.035-450.0 | 2 piezas | 24 V | 80 Ah | de escaso mantenimiento | | Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.035-449.0 | 2 piezas | 24 V | 105 Ah | no requiere mantenimiento | | Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión. | <input type="checkbox"/> |
| Kits de baterías y cargadores | | | | | | | | | |
| Juego de carga rápida VI 24 V / 116 Ah | 4 | 2.642-559.0 | 1 unidades | 24 V | 116 Ah | no requiere mantenimiento | | Juego de baterías con baterías sin mantenimiento, cable de conexión y cargador. Concebido para cargas intermedias rápidas con un tiempo de carga inferior a tres horas. Ideal para el trabajo por turnos. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorios para baterías | | | | | | | | | |
| Distanciador | 5 | 4.642-020.0 | 1 unidades | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP 2.533-202.0



1



2

| | | Ref. de pedido | Longitud | Diámetro | Canti- dad | Precio | Descripción | |
|--|---|----------------|----------|----------|-----------------|--------|-------------|--------------------------|
| Otros juegos de montaje | | | | | | | | |
| Accesorios para manguera de aspiración | 1 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |
| Auto-Fill | 2 | 4.035-345.0 | | | 1 uni- dades | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 C BP

2.533-202.0



| | | Ref. de pedido | Cantidad | Díámetro nominal | Anchura | Longitud | Precio | Descripción | |
|---------------------------------|---|----------------|------------|------------------|---------|----------|--------|---|--------------------------|
| Otros | | | | | | | | | |
| Depósito de detergente completo | 1 | 4.070-006.0 | 1 unidades | | | | | Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.