



## Aspirador en autoservicio Duo SC Tri

Aspirador en autoservicio Duo sin columna: el equipo fijo de dos plazas en antracita para una limpieza eficaz del interior de vehículos. Corriente trifásica: 3~, 400 V, 50 Hz. Incluye un monedero para monedas de 50 céntimos.

### 1 Turbinas industriales

- Alta potencia de aspiración y robustez.

### 2 Limpieza del filtro con mecanismo de sacudidas

- El filtro se limpia solo y garantiza así una potencia de aspiración constante.

### 3 Depósito para la suciedad (25 l por plaza) con sencillo mecanismo de extracción

- Cambio sencillo de los depósitos para la suciedad.

### 4 Depósito para suciedad integrado (30 l) en la parte frontal

- Mayor limpieza en las plazas del aspirador en autoservicio.



## Aspirador en autoservicio Duo SC Tri

### Características técnicas

Ref. de pedido		1.247-505.0
Código EAN		4039784816459
Caudal de aire	l/s	2 x 56
Vacío	mbar	210
Potencia de conexión	kW	2 x 1,5
Capacidad del depósito	l	2 x 25
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	2 x 0,4
Nivel de presión acústica	dB/A	64
Número de fases de corriente	Ph	3
Frecuencia	Hz	50
Tensión	V	400
Peso	kg	130
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	750 x 700 x 1250


### Equipamiento

Monedero	50 céntimos
Boquilla aspiradora	■
Manguera de aspiración	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA ASPIRADOR EN AUTOSERVICIO DUO SC TRI 1.247-505.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
<b>Contador de impulsos</b>								
Contador de impulsos	1	2.639-332.0					Este contador de impulsos desarrollado para el aspirador en autoservicio Duo registra de forma fiable las monedas y fichas introducidas y, de este modo, ofrece una sencilla función de control para el operador.	<input type="checkbox"/>
<b>Soporte de manguera</b>								
	2	2.639-408.0						<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.